

Boomveiligheidscontrole (BVC) volgens de VTA-methode

Voorblad van de controle. Per boom volgt één formulier (pagina 2).

CONTROLE

Opdrachtgever			
Adres of locatie			
Datum controle		Aantal bomen	
Controleur		Nummer BVC-pas	
Weersomstandigheden			

OPMERKINGEN

ONDERTEKENING

Handtekening controleur		Datum	
-------------------------	--	-------	--

BVC per boom

Boomnummer _____ Boomsoort _____ Stamdiameter (cm) _____

Coördinaten (x/y) of adres _____ Kroondiameter (m) _____ Leeftijd (jaren) _____

BOOM EN STANDPLAATS

Hoogteklasse

☐ < 6 m ☐ 6-12 m ☐ 12-18 m ☐ 18-24 m ☐ > 24 m

Standplaats

☐ gazon/berm ☐ verharding ☐ boomspiegel in verharding ☐ halfverharding ☐ plantsoen/beplanting ☐ natuurlijk/bos
☐ water/oever ☐ overig

Plantwijze

☐ solitair ☐ laanboom/rij ☐ groep ☐ bosplantsoen

Levensfase

☐ jong ☐ halfwas ☐ volwassen ☐ afnemend

Zorgplicht (mensen of zaken binnen valbereik)

☐ ja ☐ nee

CONDITIE

Boom	☐ goed	☐ redelijk	☐ matig	☐ slecht
Stamvoet/wortels	☐ goed	☐ redelijk	☐ matig	☐ slecht
Stam	☐ goed	☐ redelijk	☐ matig	☐ slecht
Kroon	☐ goed	☐ redelijk	☐ matig	☐ slecht
Vitaliteit	☐ goed	☐ voldoende	☐ matig	☐ slecht

Toekomstverwachting

☐ > 15 jaar ☐ 10-15 jaar ☐ 5-10 jaar ☐ < 5 jaar

GEBREKEN

Stamvoet en wortels

☐ wortelopdruk ☐ opduwende wortels ☐ wortelschade ☐ stamvoetschade ☐ aanrijschade ☐ holte/inrotting stamvoet
☐ scheefstand ☐ instabiliteit/kluitverzakking ☐ wortelrot ☐ grondscheur ☐ maaischade ☐ graafschade ☐ wurgwortel

Stam

☐ holte/inrotting ☐ scheur in stam (lengte) ☐ dwarsscheur ☐ stamschade ☐ bast-/schorsschade ☐ plakoksel
☐ mechanische schade ☐ ingegroeide bast ☐ bloeding/uittreidend vocht ☐ draai-/torsiegroei ☐ rib ☐ spechtengat
☐ ingerotte snoeiwond ☐ bastwoekering ☐ overgroeiing/callus ☐ zonnebrand ☐ bliksemschade ☐ pechbalk/delaminatie
☐ zwelling/compensatiegroei

Kroon

☐ dood hout: ☐ licht ☐ matig ☐ zwaar ☐ gebroken/losse tak ☐ plakoksel in kroon ☐ scheur in gesteltak
☐ onevenwichtige kroon ☐ waterlot ☐ topsterfte ☐ ingerotte snoeiwond ☐ schuurtak ☐ pechbalk/gedelamineerde tak
☐ kroonverankering aanwezig

Overig gebrek _____

ZWAMMEN EN AANTASTINGEN

☐ dikrandtonderzwam ☐ platte tonderzwam ☐ ruige weerschijnzwam ☐ korsthoutskoolzwam ☐ reuzenzwam ☐ honingzwam
☐ zwavelzwam ☐ echte tonderzwam ☐ zadelzwam ☐ biefstukzwam ☐ anders: _____
☐ essentaksterfte ☐ iepziekte ☐ massaria (plataan) ☐ kastanjebloedingsziekte ☐ eikenprocessierups ☐ anders: _____

ORDEEL EN MAATREGEL

Status

☐ normaalboom ☐ attentieboom ☐ risicoboom ☐ dode boom / advies kappen

Maatregel

☐ geen maatregel ☐ monitoren/herinspectie ☐ dood hout verwijderen ☐ onderhoudssnoei ☐ begeleidings snoei ☐ kroonreductie
☐ kroonverankering ☐ standplaatsverbetering ☐ nader technisch onderzoek ☐ vellen/kappen ☐ herplant

Toelichting maatregel _____

Termijn

☐ acuut ☐ binnen 1 maand ☐ binnen 3 maanden ☐ binnen 6 maanden ☐ binnen 1 jaar ☐ bij reguliere controle

Nader onderzoek, welk _____

Schets, fotonummers en opmerkingen

Paraaf controleur _____ Datum _____